

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLECCIONES 2023-2024

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES





SUELOS PARA LA VIDA REAL

En Pergo fabricamos suelos extraordinariamente bonitos y extremadamente resistentes. Sin atajos, sin concesiones, solo lo mejor en funcionalidad, diseño e ingeniería escandinavos. Inventamos los suelos laminados y, de hecho, llevamos desde 1970 innovando por mejorar su nivel de resistencia. Suelos fáciles de instalar y mantener.

Y contamos con una de las gamas más amplias de suelos de madera, vinilo y laminado, por lo que seguro que encuentra la que más se adapte a sus necesidades.

Le invitamos a echar un vistazo.

¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS LAMINADOS PERGO?



ALTA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS Y EL DESGASTE

Cada plancha está cubierta con nuestra protección patentada TitanX™. Para zonas especialmente exigentes, elija un suelo Pro.



RESISTENTE AL AGUA* Y FÁCIL DE LIMPIAR

La tecnología AquaSafe mantiene su suelo higiénico y fácil de limpiar. Y nuestros suelos incluyen una garantía antihumedad de hasta 15 años**.



FIEL A SU ORIGEN NATURAL

Todos nuestros suelos laminados son increíblemente fieles a la naturaleza. Si desea un aspecto y un tacto aún más naturales, le invitamos a descubrir nuestros suelos Sensation.



FÁCIL DE INSTALAR

Solo tiene que encajarlo en su sitio con el sistema de clic sin cola PerfectFold™ o Uniclic®.



ACABADO PERFECTO

Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sin preocupaciones de su nuevo y bonito suelo. Elija entre la amplia gama de accesorios.



GARANTÍA DE POR VIDA**

Todos los suelos laminados Pergo incluyen una garantía de por vida, para que pueda disfrutar de la vida al máximo sin preocupaciones.



ALTA RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN

Su suelo conserva todo el color año tras año.

* Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.



SUELOS SENSATION: NATURALES A TODOS LOS NIVELES

Con el laminado Pergo Sensation, no creerá que no es madera. Consiste en esa sensación de belleza natural que se obtiene de los tonos y granos de aspecto auténtico junto con un acabado cálido y mate. Añada más que protección natural y tendrá un suelo que llamará la atención durante muchos años.

ESTRUCTURAS MÁS PROFUNDAS Y AUTÉNTICAS

Lo más cerca posible de la madera, con todas las ventajas del laminado: hasta los biselados, para darle a su hogar ese aspecto de madera auténtica. Podría decirse que las imperfecciones es lo que lo hace perfecto.

BORDES BISELADOS Y ACABADO MATE

Los suelos Sensation presentan biselados en los cuatro lados de las planchas. Estos bordes profundos le dan ese aire de belleza auténtica. Añada un sofisticado acabado mate y su suelo tendrá un aspecto tan cálido y puro como cualquier elemento de la naturaleza.

Si desea suelos naturales con un aspecto increíble, solicite los laminados Pergo Sensation.



AQUASAFE: PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA PREOCUPARSE POR EL AGUA

Todos los suelos laminados Pergo cuentan con AquaSafe, nuestra tecnología desarrollada internamente que crea una superficie sellada y 100 % hermética* hasta los biselados, evitando que el agua penetre en el suelo. Simplemente se queda sobre la superficie y se puede limpiar fácilmente.

* Homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos sellados resistentes.



1. CAPA CON RESISTENCIA SUPERIOR AL DESGASTE Y LAS RAYADURAS
2. DECORACIÓN ETERNA
3. NÚCLEO HDF DE ALTO RENDIMIENTO
4. ESTABILIDAD POSTERIOR



DURABILIDAD SUPERIOR
Para todo tipo de uso doméstico y uso comercial medio. Garantía de por vida*.



PRO: DURABILIDAD EXCEPCIONAL
Para zonas de uso comercial intenso. Garantía de por vida*.



PRO X: DURABILIDAD EXTREMA
Para zonas de uso comercial muy intenso. Garantía de por vida*.

CARACTERÍSTICAS

	CLASE 32	CLASE 33	CLASE 34
TITANX™	•	•	•
RESISTENCIA A LAS RAYADURAS	alta	muy alta	muy alta
TECNOLOGÍA AQUASAFE*	•	•	•
PERFECTFOLD™	•	•	•
UNICLIC®	•	•	•
ANTIESTÁTICO	•	•	•
HIGIENE	•	•	•
Madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible, con certificación PEFC	•	•	•
Etiqueta medioambiental Nordic Ecolabel y EU Ecolabel	•	•	•
GARANTÍA RESIDENCIAL**	de por vida	de por vida	de por vida

DATOS TÉCNICOS

ESTÁNDAR

	ESTÁNDAR	CLASE 32	CLASE 33	CLASE 34
CLASE DE USO	EN 13329	32	33	34
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1	E1	E1	E1
EMISIÓN DE COV	agBB/DIBf	•	•	•
EFFECTO ANTIMICROBIANOGENÉRICO	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %Ac5bola	> 99 %
RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS	EN17368d EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS (CON CAPA DE SUBSUELO)	EN ISO 4918b	sin daños	sin daños	sin daños
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EN 13893	clase DS	clase DS	clase DS
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
TENSIÓN CORPORAL	EN 1815	≤ 2 kV (antiestático)	≤ 2 kV (antiestático)	≤ 2 kV (antiestático)

GARANTÍA PERGO

El uso de accesorios distintos de los accesorios originales Pergo puede dañar su suelo Pergo. En este caso, la garantía ofrecida por Pergo perderá su validez. Le recomendamos que utilice solo accesorios Pergo específicamente diseñados para paneles de suelos de Pergo.

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

** Si no se siguen todas las instrucciones de instalación (consulte pergo.com), la garantía quedará anulada.

NUESTRAS COLECCIONES


Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional. Nuestra gama completa de laminados Pergo ofrece precisamente eso. Tanto si desea la sensación de alta calidad de las planchas largas de Odense, el aspecto natural de Arendal o el aspecto minimalista infinito de Mandal, hay un suelo para satisfacer cualquiera de sus necesidades.

Y todos ellos están diseñados para ser duraderos y presentar una superficie completamente hermética. Estas son las razones por las que los suelos laminados Pergo se han convertido en verdaderos representantes del diseño funcional escandinavo. Así, será un placer volver a casa para ir a su cocina, pasillo, dormitorio o sala. Siempre.

Transforme el aspecto de toda una habitación.
Hágala más amplia, más estrecha, más larga, más oscura o más clara con las planchas que elija: las opciones son infinitas.




NARVIK
1380 x 190 mm



NUEVO ODENSE
2050 x 240 mm



ARENDALE
1380 x 190 mm



VISBY
1380 x 190 mm
(MODERN PLANK 8 MM)



STAVANGER
1380 x 278,5 mm



BERGEN
1380 x 156 mm



DRAMMEN
1200 x 190 mm




MANDAL
1200 x 190 mm



ESPOO
1200 x 190 mm
(DOMESTIC ELEGANCE)

		SENSA- TION	AQUA SAFE	BISELES	GARANTÍA ANTIHUMEDAD	CLASE DE GARANTÍA 32	CLASE DE GARANTÍA 33	CLASE DE GARANTÍA 34
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 años			de por vida
NOVEDAD ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 años	de por vida		de por vida
ARENDA (MODERN PLANK 9 MM)	1380 × 190 × 9 mm	•	•	4	15 años	de por vida		de por vida
VISBY (MODERN PLANK 8 MM)	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida		de por vida
STAVANGER	1380 × 278,5 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida		de por vida
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida		de por vida
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm		•	4	10 años	de por vida		de por vida
MANDAL	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 años	de por vida		de por vida
ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)	1200 × 190 × 7 mm		•	0 / 4	10 años	20 años		

¿PREFIERE UN SUELO CON O SIN BISELES?



TIPO DE BISELADO	SIN BISELADO	BISELADO EN V	BISELADO ÓPTICO	BISELADO EN V ÓPTICO Y AUTÉNTICO	BISELADO AUTÉNTICO
	Estos suelos no se han biselado para lograr una superficie de suelo continua.	El bisel en V ofrece un acabado lacado a juego con el color del diseño del suelo. Realza el efecto plancha.	Las elegantes estructuras de la superficie crean una sutil ranura con efecto de bisel. En realidad, las planchas encajan sin juntas. Estos suelos ofrecen una experiencia de bisel 360°.	Estos biseles se prensan a la parte superior de la plancha. Realzan el aspecto natural del parquet. El efecto óptico añadido mejora aún más los biseles.	Los biseles en V auténticos se han prensado a la parte superior de la plancha. El patrón de la madera llega hasta el bisel para realzar el aspecto natural del parquet.
USP	Efecto continuo	Efecto plancha realizado	Experiencia de bisel 360°	Biseles mejorados	Bisel natural
GAMAS	ESPOO 0V & MANDAL	ESPOO 4V	DRAMMEN	BERGEN & STAVANGER	VISBY, ARENDAL, ODENSE & NARVIK

NARVIK

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



ROBLE DUNA
● PRO X L0139-04450



ROBLE PUENTE
● PRO X L0139-04609



ROBLE PLAYA GRIS
● PRO X L0139-05188



ROBLE GRIS SUAVE
● PRO X L0139-05189



ROBLE PRIME CLARO
● PRO X L0139-05190



ROBLE PRIME
● PRO X L0139-05191

NARVIK ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ ESTÁNDAR



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	-	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	-	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	-	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NOVEDAD ODENSE



BISELES DE 4 LADOS

longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROBLE ARCILLA
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



ROBLE AVENA
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



ROBLE MALTA
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



ROBLE OSCURECIDO
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



ROBLE CLARO
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



ROBLE VIBRANT
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



ROBLE ATARDECER
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



ROBLE GLACIAR
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



ROBLE SOLSTICIO
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



ROBLE BEAUFORT
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



ENCANTO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



HUMO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ARENDAL (MODERN PLANK 9 MM)

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



ROBLE CABO NORTE
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



ROBLE ARENA NÓRDICA
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



ROBLE SKAGEN
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



ROBLE ESTOCOLMO
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



ROBLE ISLA
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



ROBLE TUNDRA
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



ROBLE RIBERA
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



ROBLE GRANERO GRIS
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



ROBLE MARISMAS
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



ROBLE GRANERO
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



ROBLE PRADO
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



ROBLE GRIS VINTAGE
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



ROBLE FINCA
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



PINO GASTADO
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



ROBLE DE TASMANIA
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



NOGAL REFINADO
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319

ARENDAL ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

SUPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarse por separado.

VISBY (MODERN PLANK 8 MM)

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



ROBLE GRIS CALIZO
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



ROBLE GRIS URBANO
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



ROBLE NUEVA INGLATERRA
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



ROBLE SEÑORAL
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



ROBLE GRANJA
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



ROBLE DANÉS MODERNO
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



PINO BLANCO CEPILLADO
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



ROBLE COSTERO
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



ROBLE RÚSTICO
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



ROBLE VINTAGE CEPILLADO
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376



ROBLE BLANCO ESCARCHA
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



ROBLE ESTUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



ROBLE CIUDAD
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



ROBLE PIMIENTA NEGRO
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

STAVANGER

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



ROBLE FLORAL
 ● PRO L0245-04994
 ● L0345-04994



ROBLE VALLE
 ● PRO L0245-04995
 ● L0345-04995



ROBLE ABADIA
 ● PRO L0245-04996
 ● L0345-04996



ROBLE NORTE
 ● PRO L0245-04997
 ● L0345-04997



ROBLE MARINO
 ● PRO L0245-04998
 ● L0345-04998



ROBLE VITALETA
 ● PRO L0245-04999
 ● L0345-04999



ROBLE BORGIO
 ● PRO L0245-05000
 ● L0345-05000



ROBLE PORT
 ● PRO L0245-05002
 ● L0345-05002



ROBLE SALVAJE
 ● PRO L0245-05003
 ● L0345-05003



ROBLE RIVER ROCK
 ● PRO L0245-05004
 ● L0345-05004



ROBLE CABAÑA
 ● PRO L0245-05005
 ● L0345-05005



ROBLE ARTESANO
 ● PRO L0245-05006
 ● L0345-05006

STAVANGER ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**RODAPIÉ
SCOTIA**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

BERGEN

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROBLE CONFORT GRIS

● PRO L0246-05007
● L0346-05007



ROBLE FERREO

● PRO L0246-05008
● L0346-05008



ROBLE COLONIAL

● PRO L0246-05009
● L0346-05009



ROBLE PIER

● PRO L0246-05010
● L0346-05010



ROBLE VIENNA

● PRO L0246-05011
● L0346-05011



NOGAL PORTMAN

● PRO L0246-05012
● L0346-05012



TECA DE ARCILLA ROJA

● PRO L0246-05021
● L0346-05021



ROBLE TROMSDALEN

● PRO L0246-05022
● L0346-05022

BERGEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

DRAMMEN

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROBLE CUERO
 ● PRO L0248-05013
 ● L0348-05013



ROBLE ONDA ARENA
 ● PRO L0248-05014
 ● L0348-05014



ROBLE SOMBRA
 ● PRO L0248-05015
 ● L0348-05015



ROBLE ISLA
 ● PRO L0248-05016
 ● L0348-05016



ROBLE RICARD
 ● PRO L0248-05017
 ● L0348-05017



ROBLE CAPPUCCINO
 ● PRO L0248-05018
 ● L0348-05018



ROBLE CORNWALL
 ● PRO L0248-05019
 ● L0348-05019



ROBLE DARTMOOR
 ● PRO L0248-05020
 ● L0348-05020

DRAMMEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x48-05013	05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0x48-05014	05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0x48-05015	05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0x48-05016	05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0x48-05017	05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0x48-05018	05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0x48-05019	05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0x48-05020	05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

MANDAL

SIN BISEL



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROBLE NATURAL
 ● PRO L0247-01804
 ● L0347-01804



ROBLE GRIS OSCURO
 ● PRO L0247-01805
 ● L0347-01805



ROBLE VIÑA
 ● PRO L0247-05023
 ● L0347-05023



ROBLE BRUMA
 ● PRO L0247-05024
 ● L0347-05024



ROBLE CABAÑA SUAVE
 ● PRO L0247-05025
 ● L0347-05025



ROBLE MAINE
 ● PRO L0247-05026
 ● L0347-05026



ROBLE MARINO
 ● PRO L0247-05027
 ● L0347-05027



ROBLE POTTERY
 ● PRO L0247-05028
 ● L0347-05028

MANDAL ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x47-01804	01731	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0x47-01805	01730	01730	01730	01730	01730	PGKIT03B
L0x47-05023	05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0x47-05024	05024	05024	05024	05024	05024	PGKIT18B
L0x47-05025	05025	05025	05025	05025	05025	PGKIT10B
L0x47-05026	05026	05026	05026	05026	05026	PGKIT03B
L0x47-05027	05027	05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0x47-05028	05028	05028	05028	05028	05028	PGKIT12B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)

SIN BISEL / BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROBLE VIÑEDO

- L0365-04386 | BISEL
- L0364-04386 | SIN BISEL



ROBLE BLANCO LECHE

- L0365-04387 | BISEL
- L0364-04387 | SIN BISEL



ROBLE GRIS ELEGANTE

- L0365-04388 | BISEL
- L0364-04388 | SIN BISEL



ROBLE RÍO

- L0365-04389 | BISEL
- L0364-04389 | SIN BISEL



ROBLE BEIGE NATURAL

- L0365-04390 | BISEL
- L0364-04390 | SIN BISEL



ROBLE TIERRAS ALTAS MARRÓN

- L0365-04391 | BISEL
- L0364-04391 | SIN BISEL



ROBLE ECLESIASTICO

- L0365-04392 | BISEL
- L0364-04392 | SIN BISEL



ROBLE CAÑÓN

- L0365-04393 | BISEL
- L0364-04393 | SIN BISEL



ROBLE NATURAL CÁLIDO

- L0365-04394 | BISEL
- L0364-04394 | SIN BISEL



ROBLE LITORAL

- L0365-04395 | BISEL
- L0364-04395 | SIN BISEL

ESPOO ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L036x-04386	04386	04386	04386	04386	04386	PGKIT16B
L036x-04387	04387	04387	04387	04387	04387	PGKIT01B
L036x-04388	04388	04388	04388	04388	04388	PGKIT03B
L036x-04389	04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L036x-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L036x-04391	04391	04391	04391	04391	04391	PGKIT17B
L036x-04392	04392	04392	04392	04392	04392	PGKIT10B
L036x-04393	04393	04393	04393	04393	04393	PGKIT10B
L036x-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L036x-04395	04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 x 71 x 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.



SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente. También se pueden combinar con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

2. RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con una de las numerosas formas blancas listas para pintar.

3. PERFILES






Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con la moldura de color a juego Incizo®.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO

Un suelo laminado es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN




CAPAS DE SUBSUELO

		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
		longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
	FOAM UNDERLAY para soleras de madera PGUDLFOAM15B 15 m ² / rollo	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY para soleras de madera PGUDLSMART15 15 m ² / paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / rollo	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SILENT WALK UNDERLAY para soleras de madera y hormigón PGUDLSW7 7 m ² / rollo	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Los productos Cradle to Cradle Certified® reciben una certificación en función de su rendimiento en cinco áreas críticas de sostenibilidad: salud de los materiales, circularidad de los productos, protección del aire limpio y del clima, gestión del agua y el suelo y justicia social.

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
 <p>PELÍCULA DE POLIETILENO PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rollo</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

CAPAS DE
SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé	
	LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 × 700 cm	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 × 300 cm	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 × 500 cm	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X700 120 × 700 cm	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT TABLEROS DE AISLAMIENTO NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 ud.: 10 tableros	1200	500	7	1	1200	500	70	30

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
KIT DE INSTALACIÓN, INALÁMBRICO QUICKHEAT NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
CABLE DE PROLONGACIÓN QUICKHEAT								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

CAPAS DE SUBSUELO COMERCIALES

La mejor capa de subsuelo para eliminar el sonido de los impactos. Barrera contra el vapor con superposición y tira de cinta adhesiva incluidas.



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rollo	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rollo	52640	940	2	1	420	420	940	6


HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
CINTA ADHESIVA NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



SET DE INSTALACIÓN PGTOOL	285	80	70	10	300	370	170	320
-------------------------------------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



CUÑAS PGSPACER 1 ud.: 48 cuñas adicionales	190	85	50	28	300	370	170	896
---	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



SAFESAL PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080
--------------------------------------	-----	----	----	---	-----	-----	-----	------

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN COMERCIAL










	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
PALANQUETA PROFESIONAL PGWPULLBAR Palanqueta profesional y silenciosa gracias a su amortiguador de goma en la superficie de contacto.	700	280	230	1	575	375	140	120



TACO DE IMPACTO PROFESIONAL PGWTAPPINGBLOCK Taco de impacto profesional que distribuye la fuerza de impacto por igual para proteger su plancha.	520	110	62	10	200	200	60	480
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR DE COLOR A JUEGO PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR A JUEGO PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA DE COLOR A JUEGO PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	918
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTA PARA PINTAR PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264

ACABADO

RODAPIÉS



RODAPIÉ MEDIANO LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE AL AGUA

PGHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

longitud mm	UNIDAD			uds./ paquete	PAQUETE			uds./ palé
	anchura mm	altura mm	longitud mm		anchura mm	altura mm		

2400	13	58	6	2410	78	58	540
------	----	----	---	------	----	----	-----



RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE AL AGUA

PGHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

2400	15	80	6	2400	80	90	420
------	----	----	---	------	----	----	-----

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS



TAPONES PARA RODAPIÉS

NEPLUG
1 ud.: 48 tapones

longitud mm	UNIDAD			uds./ paquete	PAQUETE			uds./ palé
	anchura mm	altura mm	longitud mm		anchura mm	altura mm		

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



CLIPS PARA RODAPIÉS ESTÁNDAR PARA SUELOS DE 7-8 MM

PGCLIPSKME7080
1 ud.: 50 clips

394	139	59	20	460	275	330	420
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----








MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml



50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

ACABADO

PERFILES






	UNIDAD			PAQUETE			PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>MOLDURA INCIZO® PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS NEINCPBASE1 (suelos de 7 mm) NEINCPBASE2 (suelos de 8 mm) NEINCPBASE6 (suelos de 9,5 mm) NEINCPBASE8 (suelos de 8 mm) NEINCPBASE9 (suelos de 9 mm) NEINCPBASE11 (suelos de 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>MOLDURA COMBI PGPR SILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340
 <p>MOLDURA DE ACABADO, PLATA PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm</p>	2700	25	9,5	10	2805	72	70	280
 <p>PERFIL DE ESCALERA, PLATA PGSTPSILVME250 2500 × 30 × 25 mm</p>	2500	30	25	5	2720	80	80	300

PERFILES
COMERCIALES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>COLOR A JUEGO DEL PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL</p> <p>PGEXPC(-) De suelo laminado a suelo laminado. Fácil instalación con función snap-in. Cantidad de pedido mín. de 30 unidades, pedido de 5 unidades</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL NATURE</p> <p>PGEXPCNATURE De suelo laminado a suelo laminado. Fácil de instalar con función de anclaje.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL, PLATA</p> <p>PGEXPCSILVME270 Flexible en materia de altura. Grosor de suelo (incluida la capa de subsuelo): entre 7 y 18 mm</p>	2700	45	12	10	2800	80	80	250
 <p>MOLDURA DE ACABADO, PLATA</p> <p>PGENPCSILVME270 Se adapta a suelos de 9-10 mm de grosor.</p>	2700	40	10,3	10	2800	150	60	100

ACABADO

PERFILES COMERCIALES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>PERFIL DE RAMPA COMERCIAL PLATA, PERFORADO</p> <p>PGRPC80SILVME270 Flexible en materia de altura. Grosor de suelo (incluida la capa de subsuelo): entre 9 y 15 mm. Perfil de aluminio extremadamente resistente.</p>	2700	80	11	10	2800	130	95	300
 <p>PERFIL DE RAMPA BAJO COMERCIAL, PLATA</p> <p>PGRPC55SILVME315A Se adapta a suelos de 8-9 mm de grosor.</p>	3150	55	11,6	10	3190	135	100	250
 <p>ESQUINA CORTADA PREVIAMENTE PARA PERFIL DE RAMPA BAJO</p> <p>PGRPC55CORN SILVMEA Se adapta a grosores de suelo de 8-9 mm.</p>	200	55	11,6	4	330	310	70	48
 <p>PERFIL DE RAMPA ALTO COMERCIAL, PLATA</p> <p>PGRPC85SILVME315 Se adapta a suelos de 22,5 mm.</p>	3150	85	24	5	3190	150	110	30
 <p>ESQUINA CORTADA PREVIAMENTE PARA PERFIL DE RAMPA ALTO</p> <p>PGRPC85CORN SILVME Se adapta a suelos de 22,5 mm.</p>	200	84	24	4	330	310	70	48

HERRAMIENTAS DE ACABADO



SELLADOR CON COLOR

PGKIT(-)B
310 ml

longitud mm	UNIDAD			uds./ paquete	PAQUETE			uds./ palé
	anchura mm	altura mm	longitud mm		anchura mm	altura mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 18 MM

PGPCINOX18
1 ud.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 22 MM

PGPCINOX22
1 ud.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
----------------	---------------	--------------	------------------	----------------	---------------	--------------	---------------

300	310	75	1	300	310	75	125
-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------







HYDROSTRIP PARA RODAPIÉS

NEHSTRIPSK15
(para rodapiés estándar)
NEHSTRIPSCOTPSK15
(para scotia y rodapiés de parquet)
15 m

15000	5	5	18	793	268	332	216
15000	8	5	18	793	268	332	216

MANTENIMIENTO

	UNIDAD			PAQUETE			PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>LIMPIADOR DE SUELOS DE 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>LIMPIADOR DE MANCHAS DE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>KIT DE LIMPIEZA PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>KIT DE REPARACIÓN PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

EL NÚCLEO DE TODOS NUESTROS SUELOS LAMINADOS ESTÁ FABRICADO CON 100 % MADERA RECUPERADA

DURABILIDAD. NATURALMENTE.

Fabricamos suelos lo más sostenibles posible, innovando constantemente para minimizar el impacto potencial en nuestro planeta. Por lo tanto, nosotros (Unilin Group) hemos establecido un vínculo con la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia*. Nuestros objetivos climáticos establecidos y verificados para 2030 nos ponen en el camino correcto para ayudar a limitar el calentamiento global en 1,5 °C, como se describe en el Acuerdo de París. Como inventores de los suelos laminados, nos enorgullece ser el primer productor en recibir la etiqueta Nordic Swan y la EU Ecolabel para suelos.

Nuestros suelos laminados cuentan con la certificación PEFC, el certificado más fiable en abastecimiento sostenible. Esto garantiza que nuestra madera recuperada provenga de bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas.

UTILIZAMOS MADERA RECUPERADA

Los árboles también son un hábitat importante para los animales y son esenciales para estimular la biodiversidad, Por lo tanto, utilizamos madera 100 % recuperada cuando producimos el tablero de fibra de madera de alta densidad del núcleo de nuestros suelos laminados. Se trata de madera recogida en aserraderos, de procesos de gestión forestal.

AIRE LIMPIO EN ESPACIOS INTERIORES

Pasamos mucho tiempo en interiores, y hay muchas cosas que influyen en la calidad del aire, como la ventilación, los agentes de limpieza, las velas e incluso los suelos y los materiales de sus muebles. Fabricamos

suelos de manera interna para saber exactamente qué materiales están implicados en el proceso y así poder controlar las emisiones de sustancias nocivas. Además, puede instalar su suelo sin necesidad de colas.

EMISIÓN MÍNIMA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Trabajamos para minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). El formaldehído es un COV que se encuentra en los suelos. La emisión de formaldehído en nuestros suelos laminados es ínfima y 5-10 veces inferior a la permitida por la UE, por lo que no hay riesgo para usted y su familia.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

Unilin, el grupo responsable de Pergo, lleva muchos años invirtiendo en energía verde. Hoy en día, operamos con un 60 % de energía renovable gracias a molinos de viento, paneles solares e incluso dos plantas de biomasa de propiedad compartida.

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE DISFRUTAR

Creemos en fabricar suelos que duren y aporten alegría, en lugar de convertirse en residuos después de unos años. Por eso ofrecemos una garantía de por vida. Gracias a nuestra avanzada tecnología de clic, puede instalar suelos sin cola y sin necesidad de herramientas. De este modo, podrá retirar el suelo sin problemas ni daños.



* La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) es un programa de cooperación entre la CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el Worldwide Fund for Nature (WWF). La SBTi define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, y evalúa y valida de forma independiente los objetivos climáticos de las empresas.
** Para consultar la garantía completa, visite pergo.com.

3029 0001



PERGO®

Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023-2024 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

a brand of  UNILIN