

**RODAPIÉS**



<u>Código de referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensiones</u>	<u>Embalaje</u> <u>Cantidad</u>
PGSK(-)	Rodapié recto, NUEVO MODELO		2400 x 12 x 58 mm 	6
PGSKR(-)	Rodapié recto, MODELO VIEJO		2400 x 14 x 58 mm 	6
PGPSK(-)  <b>No disponible in países noruegos</b>	Rodapié recto, NUEVO MODELO		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGPSKR(-)  <b>No disponible in países noruegos</b>	Rodapié recto, MODELO VIEJO		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGSKRWHITE, blanca PGSKRPAINT, para pintar PGPSKRWHITE, blanca PGPSKRPAINT, para pintar	Rodapié recto, MODELO VIEJO		2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	6

## RODAPIÉS

PGSCOT(-)  <b>No disponible in países noruegos</b>	Moldura		2400 x 17 x 17 mm 	6
PGSCOTWHITE, blanca PGSCOTPAINT, para pintar	Moldura blanca y para pintar		2400 x 17 x 17 mm 	6

### Descripción del producto

Los rodapiés de Pergo® le ofrecen un acabado a juego con su suelo.

### Aplicaciones


La madera es el componente principal de su suelo Pergo. La humedad relativa variará entre estaciones y, por esto, es esencial dejar juntas de dilatación entre los suelos Pergo y cualquier objeto fijo. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. La junta de dilatación necesaria mencionada anteriormente se describe en las instrucciones de instalación de los suelos Pergo y se DEBE respetar. Para rematar esta junta de dilatación, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles. Para obtener más información acerca de la moldura Pergo 5 en 1, consulte [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

### Consejos para aplicaciones específicas de los rodapiés Pergo®:

- √ Rodapié recto Pergo® (modelo viejo: 2400 x 14 x 58 mm / nuevo modelo: 2400 x 12 x 58 mm):  
Este rodapié neutro es ligero y discreto; perfecto para cualquier hogar.
- √ Rodapié recto Pergo® (2400 x 14 x 77 mm):  
Como ventaja adicional, este rodapié tradicional puede cubrir una mayor altura.
- √ Moldura Pergo® (2400 x 17 x 17 mm):  
Esta moldura sirve para tapar la junta de dilatación entre un rodapié existente y un suelo laminado Pergo® recién colocado.

## RODAPIÉS

### Características



- √ Con revestimiento laminado resistente a los arañazos (a)  
El sólido laminado hace que los rodapiés Pergo® sean resistentes a los arañazos y al desgaste.
- √ Base de MDF de calidad (b)
- √ Protección frente a la humedad (c)  
El componente principal de los rodapiés Pergo® es la madera. La capa protectora ofrece protección contra la humedad para que sus rodapiés se conserven en perfectas condiciones.
- √ Garantía  
Los rodapiés Pergo® son de muy alta calidad. La garantía que cubre el suelo Pergo® también es válida para los rodapiés Pergo®
- √ Soluciones a juego  
Los rodapiés Pergo® están disponibles en un diseño y una estructura de superficie que se adaptan perfectamente al suelo.
- √ Estructura idéntica  
No solo el color del rodapié Pergo® es idéntico al del suelo, la estructura también lo es.

### Instrucciones

Los rodapiés Pergo® se pueden fijar:

- √ Con clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95  
Este revolucionario sistema de clips para la fijación sin cola de los rodapiés facilita la instalación y la hace un 50 % más rápida; el rodapié también se puede desmontar.

Solo para PGSK(-)




- √ Con clips Pergo® PGCLIPS15LM  
Sistema de clips fácil a usar donde no se ven clavos ni tornillos. Un kit de instalación es suficiente para 15 metros de rodapié.

Solo para PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT



- √ Con una guía NETRACK

Solo para PGSK(-)



- √ Con la cola multiusos de Pergo®:  
La cola multiusos está especialmente diseñada para la instalación de soluciones Pergo®.



**RODAPIÉS**

Una descripción general de los posibles métodos de fijación por tipo de rodapié con códigos de pedido:

<b>Unidades por embalaje</b>	<b><u>Pergo® Clips</u></b> Para 15 ml.	<b><u>Pergo® Clips</u></b> 50 clips por bolsa	<b><u>Guía</u></b> 6 guías por tubo	<b><u>Pergo® Multiglue</u></b> 12 tubos por caja
				
<b>Tipo de rodapié</b>	PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT	PGSK(-)	PGPSK(-)	All
<b>Código de referencia</b>	PGCLIPS15LM	PGCLIPSKME7080 para 7-8 mm suelos / PGCLIPSKME95 para 9-9,5 mm suelos	NETRACK	PGGLUE290