

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
COLECCIONES 2023-2024

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES





SUELOS PARA LA VIDA REAL

En Pergo fabricamos suelos extraordinariamente bonitos y extremadamente resistentes. Sin atajos, sin concesiones, solo lo mejor en funcionalidad, diseño e ingeniería escandinavos. Inventamos los suelos laminados y, de hecho, llevamos desde 1970 innovando por mejorar su nivel de resistencia. Suelos fáciles de

instalar y mantener. Y contamos con una de las gamas más amplias de suelos de madera, vinilo y laminado, por lo que seguro que encuentra la que más se adapte a sus necesidades.

Le invitamos a echar un vistazo.

NUESTROS AMBICIOSOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS PARA 2030 ESTÁN VALIDADOS POR LA INICIATIVA DE OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA.

DURABILIDAD. NATURALMENTE.

Fabricamos suelos lo más sostenibles posible, innovando constantemente para minimizar el impacto potencial en nuestro planeta. Por lo tanto, nosotros (Unilin Group) hemos establecido un vínculo con la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia*. Nuestros objetivos climáticos establecidos y verificados para 2030 nos ponen en el camino correcto para ayudar a limitar el calentamiento global en 1,5 °C, como se describe en el Acuerdo de París.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

Unilin, el grupo responsable de Pergo, lleva muchos años invirtiendo en energía verde. Hoy en día, operamos con un 60% de energía renovable gracias a molinos de viento, paneles solares e incluso dos plantas de biomasa de propiedad compartida.

COMPONENTES DE VINILO

En un suelo de vinilo Pergo hay 3 ingredientes clave. ±40% de tiza, un material abundantemente disponible en la naturaleza, ±25% de PVC reciclado internamente generado a partir de nuestros propios residuos de producción y ±25% de PVC nuevo, fabricado con cloro (sal común) y etileno (aceite crudo).

SIN ORTOFTALATOS

Los aditivos de nuestros suelos de vinilo no contienen sustancias nocivas y son 100% libres de ortoftalatos. El único tipo de plastificantes que utilizamos es el mismo que se utiliza en los juguetes infantiles y para el almacenamiento de alimentos, lo que significa que son totalmente seguros.

Fabricamos suelos de manera interna para saber exactamente qué materiales contienen y así poder controlar las emisiones de sustancias nocivas. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de nuestros suelos de vinilo están por debajo de la normativa europea, con una calificación A+ y la etiqueta M1 de emisiones muy bajas.

CAMBIO A PROCESOS CIRCULARES

Queremos reducir nuestra huella de carbono limitando nuestro uso de nuevas materias primas y pasando a usar materiales reciclados.

ECOSISTEMA INTERNO

Reciclamos el 99% de nuestros desechos industriales a través de nuestro proceso de producción interno. No quemamos ni vertemos los materiales de forma innecesaria, sino que contamos con nuestro propio circuito cerrado interno. Esto indica que nuestra planta de producción se toma en serio su responsabilidad, garantizando que prácticamente no se pierda ni se destruya ningún residuo.

También somos pioneros en proyectos de reciclaje posconsumo e invertimos en nuevas tecnologías de producción para cambiar al contenido reciclado posconsumo en el núcleo de nuestros futuros suelos de vinilo.

PRODUCTOS DURADEROS

Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros suelos de vinilo duren toda la vida. Por eso nos enorgullece ofrecer una garantía de por vida** en nuestros suelos de vinilo.

* La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) es un programa de cooperación entre la CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF). La SBTi define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, y evalúa y valida de forma independiente los objetivos climáticos de las empresas.

** Para consultar la garantía completa, visite pergo.com.





POR QUÉ ELEGIR SUELOS DE VINILO PERGO

Nuestros suelos de vinilo son la combinación del minimalismo escandinavo con una variedad absoluta de opciones. Desde beige suave hasta grises relajantes, desde baldosas frescas hasta el roble cálido, hay un suelo de vinilo Pergo que se adapta a su estilo y a sus necesidades.

Suave, silencioso y bonito suelo sobre el que caminar, a la par que ultrafuerte, duro y resistente al agua. Los suelos de vinilo Pergo garantizan que el pasillo y otras zonas muy expuestas al desgaste tengan un aspecto luminoso y acogedor.

Además, no contienen ortoftalatos, por lo que los niños pueden jugar en el suelo con toda tranquilidad.

La instalación de su suelo de vinilo le resultará sencilla tanto si le gusta el bricolaje como si se dedica a ello profesionalmente. Puede incluso instalar nuestros suelos de vinilo Rigid en superficies irregulares, y algunos ya tienen la capa de subsuelo ya acoplada. Así, la instalación se convierte en un proceso inteligente y sencillo.



SUAVE Y SILENCIOSO

Es cálido, suave y silencioso al caminar, pero el suelo es ultrarresistente y tiene una excelente resistencia al desgaste y a los impactos.



RESISTENTE AL AGUA Y FÁCIL DE LIMPIAR

La tecnología AquaSafe proporciona a tu suelo con una superficie impermeable* hasta por 72 horas y hace que sea realmente fácil de limpiar.



ASPECTO Y TACTO NATURALES

Diseños naturales extraordinarios y una superficie mate y táctil. El suelo mantendrá su aspecto fresco gracias a nuestra nueva capa superior.



FÁCIL DE INSTALAR

Instalación rápida y sencilla con el sistema de clic Uniclic® o Unizip®, incluso en superficies ligeramente irregulares.** Todos los suelos Pad Pro cuentan con una capa de subsuelo integrada, lo que agiliza y facilita aún más la instalación.



ACCESORIOS PARA UN RESULTADO IDEAL

Todo lo que necesita, desde la instalación hasta el resultado final y el cuidado posterior. Herramientas, rodapiés y perfiles con colores a juego, productos de mantenimiento eficientes y mucho más.



GARANTÍA DE POR VIDA

Todos los suelos de vinilo Pergo disponen de garantía de por vida***, para que pueda disfrutar de sus suelos sin preocupaciones.

* Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.

** Para conocer los requisitos, consulte las instrucciones de instalación en el sitio web: pergo.com.

*** Para consultar la garantía completa, visite pergo.com.



AQUASAFE: PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA PREOCUPARSE POR EL AGUA

Todos los suelos de vinilo rígido de Pergo tienen AquaSafe, nuestro sistema desarrollado internamente. Tecnología que crea una superficie sellada e impermeable* en todo el camino hacia los biselados, esto evita que el agua penetre. ¡Su suelo por hasta 72 horas! Simplemente se queda en la superficie y puedes limpiarlo fácilmente.

* Homologado por la ISO 4760 (sin pérdidas por filtración); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos sellados resistentes.

NUEVO PAD PRO: LA FORMA MÁS RÁPIDA Y SENCILLA DE INSTALAR SU SUELO

Todos nuestros suelos Rigid click vienen con la capa de subsuelo premontada*, para hacer que la instalación de los suelos sea más inteligente, rápida y sencilla.

Especialmente diseñada para instaladores profesionales que trabajen en múltiples proyectos de vivienda y para entusiastas que desean instalar más metros cuadrados en un día. Otra ventaja de Pad Pro es que ofrece una gran reducción del sonido en las habitaciones vecinas. Cree un mayor confort en su hogar.



INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Una forma muy rápida de instalar su suelo incluso si no se dedica profesionalmente a ello.

SIN NECESIDAD DE UNA CAPA DE SUBSUELO INDEPENDIENTE

No es necesario realizar trabajos secundarios, basta con centrarse en el suelo.

EXCELENTE REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LAS HABITACIONES CONTIGUAS

La capa de subsuelo está perfectamente montada y proporciona una acústica óptima.

UN GRAN APOYO AL SISTEMA DE CLIC UNICLIC

Reducción del sonido de los impactos ●●●●●●
(Vorma Pad Pro y Glomma Pad Pro)

Reducción del sonido de los impactos ●●●●○
(Namsen Pad Pro y Viskan Pad Pro)



*Las colecciones Namsen y Viskan también están disponibles sin capa de subsuelo integrada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RIGID CLICK



1. EXCELENTE CAPA PROTECTORA SUPERIOR QUE PROPORCIONA RESISTENCIA A LAS RAYADURAS, A LAS MANCHAS Y AL DESGASTE: EXTRAMATE PARA UN ASPECTO AUTÉNTICO.
2. CAPA DECORATIVA DE VINILO CON UNA IMPRIMACIÓN EXCELENTE.
3. CAPA DE VINILO FLEXIBLE PARA OBTENER UN DISEÑO QUE ABSORBE EL SONIDO, SUAVE, CÁLIDO Y CÓMODO.
4. NÚCLEO COMPUESTO RÍGIDO QUE HACE INNECESARIA LA NIVELACIÓN DE ALGUNAS SOLERAS. DOS CAPAS RÍGIDAS REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EVITAN QUE EL SUELO SE ABOMBE.

NUEVO UNIZIP®: INSTALACIONES EN ESPIGA SIN COMPLICACIONES



SOLUCIÓN EN ESPIGA DE UN SOLO PANEL
La tecnología Unizip® permite colocar un suelo en espiga con un solo tipo de panel.

REDUZCA LOS ERRORES DURANTE LA INSTALACIÓN


Instalación sencilla en ángulo.
Una experiencia de instalación mejorada y más sencilla.



PLANCHAS Y BALDOSAS DE VINILO

COLECCIONES


Transforme el aspecto de toda una habitación. Hágala más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más clara dependiendo del tamaño y el color que elija: las opciones son infinitas.



VORMA
PAD PRO
630 × 126 × 5+1 mm



GLOMMA
PAD PRO
1494 × 209 × 5+1 mm



NAMSEN
PAD PRO
1251 × 189 × 4+1 mm
PRO
1251 × 189 × 4 mm



VISKAN
PAD PRO
610 × 303 × 4+1 mm
PRO
610 × 303 × 4 mm

NUEVO VORMA

BISEL DE 4 LADOS | ESPIGA



	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
PAD PRO	630 mm	126 mm	5 + 1 mm	10	0,794 m ²	108	85,7304 m ²



ROBLE BEIGE NORUEGO
PAD PRO V4524-40215




ROBLE OSCURO NORUEGO
PAD PRO V4524-40217



ROBLE NORUEGO CÁLIDO
PAD PRO V4524-40284



ROBLE NORUEGO CLARO
PAD PRO V4524-40285



ROBLE CENTURY BEIGE
PAD PRO V4524-40286



ROBLE CENTURY OSCURO
PAD PRO V4524-40287



CALIZA GRIS
PAD PRO V4524-40172



CALIZA BEIGE
PAD PRO V4524-40173

VORMA ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ ESTÁNDAR



**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**



**CUBIERTA PARA
ESCALERAS DE VINILO:
CANTO ROMO**



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4524-40215	40215	40215	40215 (+ V4307-40215)*	PGKIT10B
V4524-40217	40217	40217	40217 (+ V4307-40217)*	PGKIT17B
V4524-40284	40284	40284	40284 (+ V4307-40284)*	PGKIT02B
V4524-40285	40285	40285	40285 (+ V4307-40285)*	PGKIT19B
V4524-40286	40286	40286	40286 (+ V4307-40286)*	PGKIT18B
V4524-40287	40287	40287	40287 (+ V4307-40287)*	PGKIT15B
V4524-40172	40172	40172	-	PGKIT19B
V4524-40173	40173	40173	-	PGKIT19B

* Para rematar las escaleras de una habitación con un suelo Vormá, utilice las cubiertas para escaleras en combinación con las lamás correspondientes de la colección Namsen. Los suelos Namsen tienen la misma decoración que los suelos Vormá.

GLOMMA

BISEL DE 4 LADOS | LAMAS MEDIANAS



	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5 + 1 mm	6	1,873 m ²	52	97,421 m ²



ROBLE BLANCO
ESCOCÉS
PAD PRO V4431-40177



ROBLE OSCURO EIFEL
PAD PRO V4431-40178



ROBLE GRIS EIFEL
PAD PRO V4431-40179



ROBLE NATURAL EIFEL
PAD PRO V4431-40180



ROBLE MARRÓN EIFEL
PAD PRO V4431-40181



ROBLE BEIGE IRLANDÉS
PAD PRO V4431-40182



ROBLE NATURAL
IRLANDÉS
PAD PRO V4431-40183



ROBLE GRIS IRLANDÉS
PAD PRO V4431-40184



ROBLE MANGLAR
BLANCO
PAD PRO V4431-40301



ROBLE MANGLAR
NATURAL
PAD PRO V4431-40302



ROBLE MANGLAR
PARDO
PAD PRO V4431-40303



ROBLE MANGLAR
CÁLIDO
PAD PRO V4431-40304



ROBLE TEMPLE CLARO
PAD PRO V4431-40305



ROBLE TEMPLE NATURAL
PAD PRO V4431-40306



ROBLE TEMPLE OSCURO
PAD PRO V4431-40307



ROBLE MUSGO CÁLIDO
PAD PRO V4431-40308

GLOMMA ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ ESTÁNDAR



**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**



**CUBIERTA PARA
ESCALERAS DE VINILO:
CANTO ROMO**



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-40177	40177	40177	40177	-
V4431-40178	40178	40178	40178	PGKIT12B
V4431-40179	40179	40179	40179	PGKIT16B
V4431-40180	40180	40180	40180	PGKIT02B
V4431-40181	40181	40181	40181	PGKIT10B
V4431-40182	40182	40182	40182	PGKIT02B
V4431-40183	40183	40183	40183	PGKIT10B
V4431-40184	40184	40184	40184	PGKIT17B
V4431-40301	40301	40301	40301	PGKIT19B
V4431-40302	40302	40302	40302	PGKIT10B
V4431-40303	40303	40303	40303	PGKIT16B
V4431-40304	40304	40304	40304	PGKIT14B
V4431-40305	40305	40305	40305	PGKIT18B
V4431-40306	40306	40306	40306	PGKIT10B
V4431-40307	40307	40307	40307	PGKIT15B
V4431-40308	40308	40308	40308	PGKIT09B

NAMSEN

BISEL DE 4 LADOS | LAMAS PEQUEÑAS



	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4 + 1 mm	9	2,128 m ²	44	93,630 m ²
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,840 m ²



ROBLE BEIGE NORUEGO
PAD PRO V4307-40215
PRO V4207-40215



ROBLE GRIS NORUEGO
PAD PRO V4307-40216
PRO V4207-40216



ROBLE OSCURO NORUEGO
PAD PRO V4307-40217
PRO V4207-40217



ROBLE BOSQUE CRUDO
PAD PRO V4307-40218
PRO V4207-40218



ROBLE BOSQUE NATURAL
PAD PRO V4307-40219
PRO V4207-40219



ROBLE NATURAL ARDECHE
PAD PRO V4307-40220
PRO V4207-40220



ROBLE CLARO ARDECHE
PAD PRO V4307-40221
PRO V4207-40221



ROBLE NATURAL CABAÑA
PAD PRO V4307-40222
PRO V4207-40222



ROBLE AHUMADO CABAÑA
PAD PRO V4307-40223
PRO V4207-40223



ROBLE CLARO CABAÑA
PAD PRO V4307-40224
PRO V4207-40224



ROBLE CLARO LAGO
PAD PRO V4307-40226
PRO V4207-40226



ROBLE OSCURO LAGO
PAD PRO V4307-40228
PRO V4207-40228



ROBLE NORUEGO CÁLIDO
PAD PRO V4307-40284
PRO V4207-40284



ROBLE NORUEGO CLARO
PAD PRO V4307-40285
PRO V4207-40285



ROBLE CENTURY BEIGE
PAD PRO V4307-40286
PRO V4207-40286



ROBLE CENTURY OSCURO
PAD PRO V4307-40287
PRO V4207-40287



ROBLE NORUEGO NATURAL
PAD PRO V4307-40309
PRO V4207-40309



ROBLE NORUEGO BLANCO
PAD PRO V4307-40310
PRO V4207-40310



ROBLE NORUEGO TIZA
PAD PRO V4307-40311
PRO V4207-40311



ROBLE ARDECHE CLARO
PAD PRO V4307-40312
PRO V4207-40312



ROBLE ARDECHE SUAVE
PAD PRO V4307-40313
PRO V4207-40313



ROBLE CABAÑA DORADO
PAD PRO V4307-40314
PRO V4207-40314

NAMSEN

ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ ESTÁNDAR



**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**



**CUBIERTA PARA
ESCALERAS DE VINILO:
CANTO ROMO**



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40215	40215	40215	40215	PGKIT10B
V4x07-40216	40216	40216	40216	PGKIT18B
V4x07-40217	40217	40217	40217	PGKIT17B
V4x07-40218	40218	40218	40218	PGKIT10B
V4x07-40219	40219	40219	40219	PGKIT09B
V4x07-40220	40220	40220	40220	PGKIT09B
V4x07-40221	40221	40221	40221	PGKIT10B
V4x07-40222	40222	40222	40222	PGKIT09B
V4x07-40223	40223	40223	40223	PGKIT09B
V4x07-40224	40224	40224	40224	PGKIT04B
V4x07-40226	40226	40226	40226	PGKIT16B
V4x07-40228	40228	40228	40228	-
V4x07-40284	40284	40284	40284	PGKIT02B
V4x07-40285	40285	40285	40285	PGKIT19B
V4x07-40286	40286	40286	40286	PGKIT18B
V4x07-40287	40287	40287	40287	PGKIT15B
V4x07-40309	40309	40309	40309	PGKIT10B
V4x07-40310	40310	40310	40310	PGKIT18B
V4x07-40311	40311	40311	40311	PGKIT16B
V4x07-40312	40312	40312	40312	PGKIT18B
V4x07-40313	40313	40313	40313	PGKIT10B
V4x07-40314	40314	40314	40314	PGKIT04B

VISKAN

BISEL DE 4 LADOS | BALDOSAS



	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
PAD PRO	610 mm	303 mm	4 + 1 mm	10	1,848 m ²	48	88,718 m ²
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,898 m ²



ALPES BLANCO PIEDRA
PAD PRO V4320-40169
PRO V4220-40169



ALPES NEGRO PIEDRA
PAD PRO V4320-40170
PRO V4220-40170



ALPES GRIS PIEDRA
PAD PRO V4320-40171
PRO V4220-40171



CALIZA GRIS
PAD PRO V4320-40172
PRO V4220-40172



CALIZA BEIGE
PAD PRO V4320-40173
PRO V4220-40173



CALIZA GRIS OSCURO
PAD PRO V4320-40174
PRO V4220-40174



MÁRMOL BRILLANTE
PAD PRO V4320-40295
PRO V4220-40295



MÁRMOL GRIS
PAD PRO V4320-40296
PRO V4220-40296



MÁRMOL OSCURO
PAD PRO V4320-40297
PRO V4220-40297



ARENISCA SECA
PAD PRO V4320-40298
PRO V4220-40298



ARENISCA GRIS
PAD PRO V4320-40299
PRO V4220-40299



ARENISCA HÚMEDA
PAD PRO V4320-40300
PRO V4220-40300

VISKAN ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ ESTÁNDAR

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm



**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm



**SELLADOR CON COLOR
5 EN 1**

PGKIT(-)B
310 ml

N.º DE ART. DIMENSIONES			
V4x20-40169	40169	40169	PGKIT19B
V4x20-40170	40170	40170	PGKIT20B
V4x20-40171	40171	40171	PGKIT03B
V4x20-40172	40172	40172	PGKIT19B
V4x20-40173	40173	40173	PGKIT19B
V4x20-40174	40174	40174	PGKIT03B
V4x20-40295	40295	40295	PGKIT19B
V4x20-40296	40296	40296	PGKIT19B
V4x20-40297	40297	40297	PGKIT12B
V4x20-40298	40298	40298	PGKIT02B
V4x20-40299	40299	40299	PGKIT16B
V4x20-40300	40300	40300	PGKIT17B



SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO (PARA SUELOS SIN MANTA INCORPORADA)

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido y refuerzan el sistema de clic. También se pueden combinar con calefacción o refrigeración por suelo radiante. Al elegir una colección de suelo con manta incorporada, no es necesario instalar una capa de subsuelo independiente.

2. RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con uno de los numerosos rodapiés blancos listos para pintar.

3. PERFILES

Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con el perfil de color a juego Incizo®. O elija un acabado metálico.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO

Un suelo de vinilo es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO


	UNIDAD	PAQUETE			PALÉ				
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)		uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)
 <p>COMFORT UNDERLAY 15 m² / rollo PGVUDLCOMFORT15</p>		15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
 <p>HEAT UNDERLAY* 10 m² / rollo PGVUDLHEAT10</p>		10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40
 <p>TRANSIT UNDERLAY 15 m² / rollo PGVUDLTRANSIT15</p>		15000	1000	1,20	1	1000	150	150	35

* Para uso comercial es obligatorio utilizar la capa de subsuelo Heat en combinación con Namsen pro y Viskan pro.

** Los productos Cradle to Cradle Certified® reciben una certificación en función de su rendimiento en cinco áreas críticas de sostenibilidad: salud de los materiales, circularidad de los productos, protección del aire limpio y del clima, gestión del agua y el suelo y justicia social.



INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
 <p>SET DE INSTALACIÓN PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>CUÑAS ADICIONALES PGSPACER 1 UD.: 48 cuñas adicionales</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p>CÚTER PARA VINILOS PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p>JUEGO DE RECAMBIO DE CÚTER PARA VINILOS NEVKNIFEREFILL40 1 UD.: 40 cuchillas</p>	67	25	32	10	340	155	85	500

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR DE COLOR A JUEGO PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR PGSKPAINA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGPSKPAINA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR COVER PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p>RODAPIÉ MEDIANO PINTABLE Y RESISTENTE AL AGUA PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p>RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE A AGUA PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420

ACABADO

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
 <p>PERFIL INCIZO PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm</p>	2000	45	8	1	2100	69	20	260
 <p>SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO PARA ESCALERAS NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm</p>	2000	33	17	1	2000	35	25	276
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN CHAMPÁN NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN PLATA NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN CAFÉ NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN ARCILLA NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN CHAMPÁN NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN PLATA NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN CAFÉ NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN ARCILLA NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO CHAMPÁN NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO PLATA NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO CAFÉ NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO ARCILLA NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400

ACABADO

PERFILES



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
PERFIL MULTIUSO, PLATA PGPRSILV 1860 x 47 x 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340

CUBIERTAS PARA ESCALERAS - RIGID CLICK



	UNIDAD			CAJA				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
CUBIERTA PARA ESCALERAS DE VINOLO: CANTO ROMO PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm (para Glomma) cantidad mínima de pedido: caja	1474	136	54	2	1480	142	65	96



CUBIERTA PARA ESCALERAS DE VINOLO: CANTO ROMO PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm (para Namsen y Vormo) cantidad mínima de pedido: caja	1231	113	54	2	1237	119	65	96
--	------	-----	----	---	------	-----	----	----

NOVEDAD: CUBIERTA RÍGIDA PARA ESCALERA EN COLOR A JUEGO

Renueve su escalera con cubiertas para escaleras fáciles de instalar. Estas resistentes a la par que elegantes cubiertas para escaleras están hechas de planchas de suelo, lo que garantiza un ajuste 100 % perfecto para su suelo.

NAMSEN Y VORMA *

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO

Dé a su escalera un aspecto impecable de principio a fin.



NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS

Instale solo los peldaños y pinte el resto en el mismo color que la pared.



NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

* Para rematar las escaleras de una habitación con un suelo Vormo, utilice las cubiertas para escaleras en combinación con las lammas correspondientes de la colección Namsen. Los suelos Namsen tienen la misma decoración que los suelos Vormo.

GLOMMA

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO

Dé a su escalera un aspecto impecable de principio a fin.



NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4431-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS


Instale solo los peldaños y pinte el resto en el mismo color que la pared.



NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4431-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

ACABADO

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS



TAPONES PARA RODAPIÉS

NEPLUG
1 UD.: 48 taponos

longitud (mm)	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé	

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

HERRAMIENTAS DE ACABADO



SELLADOR CON COLOR

PGKIT(-)B
310 ml

longitud (mm)	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé	

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 18 MM

PGPCINOX18
1 UD.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 22 MM

PGPCINOX22
1 UD.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

HERRAMIENTAS
PARA UN ACABADO
HERMÉTICO - SUELO
DE VINILO RÍGIDO



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
FOAMSTRIP NEVRFOAMSTRIP15	390	350	8	10	400	360	95	600



AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

MANTENIMIENTO



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
LIMPIADOR DE SUELOS 1L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342



LIMPIADOR DE MANCHAS 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



KIT DE LIMPIEZA PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
---	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



KIT DE REPARACIÓN PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
--------------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



PERGO®

Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com. Portada: V4524-40285

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

a brand of  UNILIN