

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLECCIONES 2025

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES





32
CLASE

DURABILIDAD SUPERIOR
Para todo tipo de uso doméstico y uso comercial medio. Garantía de por vida*.

33
CLASE

PRO: DURABILIDAD EXCEPCIONAL
Para zonas de uso comercial intenso. Garantía de por vida*.

34
CLASE

A PEDIDO
PRO X: DURABILIDAD EXTREMA
Para zonas de uso comercial muy intenso. Garantía de por vida*.

1. CAPA CON RESISTENCIA SUPERIOR AL DESGASTE Y LAS RAYADURAS
2. DECORACIÓN ETERNA
3. NÚCLEO HDF DE ALTO RENDIMIENTO
4. ESTABILIDAD POSTERIOR

CARACTERÍSTICAS		CLASE 32	CLASE 33	CLASE 34
TITANX™		•	•	•
RESISTENCIA A LAS RAYADURAS		•	•	•
TECNOLOGÍA AQUASAFE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTIESTÁTICO		•	•	•
HIGIENE		•	•	•
Madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible, con certificación PEFC		•	•	•
ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL NORDIC ECOLABEL Y EU ECOLABEL		•	•	•
GARANTÍA RESIDENCIAL**		de por vida	de por vida	de por vida
DATOS TÉCNICOS		ESTÁNDAR		
CLASE DE USO	EN ISO 10874	32	33	34
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1 (Perstorp Pro Bfl-s1)	Bfl-s1
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
EMISIÓN DE COV	agBB/DIBt	•	•	•
RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS	EN17368	small ball: ≥ 35 mm	small ball: ≥ 70 mm	small ball: ≥ 120 mm
	EN13329	big ball: ≥ 600 mm	big ball: ≥ 750 mm	big ball: ≥ 1600 mm
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS (CON CAPA DE SUBSUELO)	EN ISO 4918	sin daños	sin daños	sin daños
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EN 13893	clase DS	clase DS	clase DS
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (para laminado con un grosor de 9 y 9,5 mm)	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (para laminado con un grosor de 9 y 9,5 mm)	0,06 m ² K/W
TENSIÓN CORPORAL	EN 1815	≤ 2 kV (antiestático)	≤ 2 kV (antiestático)	≤ 2 kV (antiestático)

GARANTÍA PERGO

El uso de accesorios distintos de los accesorios originales Pergo puede dañar su suelo Pergo. En este caso, la garantía ofrecida por Pergo perderá su validez. Le recomendamos que utilice solo accesorios Pergo específicamente diseñados para paneles de suelos de Pergo.

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

** Si no se siguen todas las instrucciones de instalación (consulte pergo.com), la garantía quedará anulada.

¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS LAMINADOS PERGO?



ALTA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS Y EL DESGASTE

Cada lama está recubierta con nuestra protección patentada TitanX™, que proporciona al suelo una alta resistencia a los rayones y el desgaste.



RESISTENTE AL AGUA* Y FÁCIL DE LIMPIAR

Todos nuestros suelos laminados incorporan la tecnología AquaSafe, que hace que sean resistentes al agua y fáciles de limpiar. Los suelos incluyen una garantía antihumedad de hasta 15 años**.



ASPECTO Y TACTO NATURALES

Todos nuestros suelos laminados son increíblemente fieles a la naturaleza en términos de diseño y estructura. Además, el suelo mantendrá su color y no se decolorará con el paso del tiempo.



FÁCIL DE INSTALAR

Solo tiene que encajarlo en su sitio con el sistema de clic sin cola PerfectFold™ o Uniclic®.



ACABADO PERFECTO

Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sin preocupaciones de su nuevo y bonito suelo. Elija entre la amplia gama de accesorios.



GARANTÍA DE POR VIDA**

Todos los suelos laminados Pergo incluyen una garantía de por vida, para que pueda disfrutar de la vida al máximo sin preocupaciones.

* Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.



RESISTENTES A LOS RAYONES Y EL DESGASTE

TITANX™: RESISTENCIA DE FÁBRICA

Cada lama de suelo laminado Pergo está recubierta con nuestra tecnología patentada TitanX™, que le proporciona una alta resistencia al desgaste y los rayones.

Este recubrimiento de la capa superior garantiza que las zonas de más tránsito, como cocinas, pasillos y salones, estén bien protegidas, y usted puede dejar que los niños hagan lo que es propio en ellos. Jugar sin límites.



AQUASAFE

PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA PREOCUPARSE POR EL AGUA

Todos los suelos laminados Pergo tienen AquaSafe, nuestro sistema desarrollado internamente. Tecnología que crea una superficie sellada e impermeable* en toda la superficie hasta llegar a los biselados. AquaSafe evita que el agua penetre en el suelo por hasta 72 horas! Simplemente permanece en la superficie y puedes limpiarlo fácilmente.

* Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.





NATURALES A TODOS LOS NIVELES

SUELOS SENSATION: VEA Y SIENTA LA DIFERENCIA

Con el laminado Pergo Sensation, no creará que no es madera. Consiste en esa sensación de belleza natural que se obtiene de los tonos y granos de aspecto auténtico junto con un acabado cálido y mate.

- Estructura más profunda y realista
- Biseles finos con un aspecto muy natural
- Acabado mate para una sensación de alta calidad

Estructura profunda, realista y agradable al tacto, acabada con una superficie mate




El patrón de madera del suelo se extiende hasta los biseles, lo que crea una apariencia suave y armoniosa.



NUESTRAS COLECCIONES

Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional. Nuestra gama completa de laminados Pergo ofrece precisamente eso. Tanto si desea la sensación de alta calidad de las planchas largas de Odense, el aspecto natural de Arendal o el aspecto minimalista infinito de Perstorp, hay un suelo para satisfacer cualquiera de sus necesidades.

Y todos ellos están diseñados para ser duraderos y presentar una superficie completamente hermética. Estas son las razones por las que los suelos laminados Pergo se han convertido en verdaderos representantes del diseño funcional escandinavo. Así, será un placer volver a casa para ir a su cocina, pasillo, dormitorio o sala. Siempre.



		SENSATION	AQUA SAFE	BISELES	GARANTÍA ANTIHUMEDAD	CLASE DE GARANTÍA 32	CLASE DE GARANTÍA 33
ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 años	de por vida	de por vida
ARENDAL	1380 × 190 × 9 mm	•	•	4	15 años	de por vida	de por vida
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida	de por vida
STAVANGER	1380 × 278,5 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida	de por vida
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	•	•	4	15 años	de por vida	de por vida
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm		•	4	10 años	de por vida	de por vida
NUEVO PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 años	de por vida	de por vida
ESPOO	1200 × 190 × 7 mm		•	0	10 años	20 años	

¿PREFIERE UN SUELO CON O SIN BISELES?




BISEL PREMIUM

El bisel de los suelos laminados Pergo Sensation es nuestro bisel de mayor calidad, que mejora tanto la apariencia como la funcionalidad del suelo, como nunca antes se ha visto.

El patrón de la madera se extiende hasta el bisel, creando una apariencia natural de continuidad. El bisel también cuenta con un revestimiento superior, que proporciona una excelente resistencia al agua.


ODENSE, ARENDAL, VISBY,
STAVANGER & BERGEN



BISELADO ÓPTICO

Las colecciones de suelo con biselado óptico crean la ilusión de un pequeño bisel, un efecto que resulta perceptible o sutil según el ángulo de visión.

DRAMMEN



SIN BISELADO

Las colecciones de suelos sin bisel proporcionan una superficie lisa, continua y fácil de limpiar.

PERSTORP & ESPOO

ODENSE

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROBLE ARCILLA
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



ROBLE AVENA
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



ROBLE MALTA
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



ROBLE OSCURECIDO
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



ROBLE CLARO
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



ROBLE VIBRANT
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



ROBLE ATARDECER
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



ROBLE GLACIAR
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



ROBLE SOLSTICIO
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



ROBLE BEAUFORT
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



ENCANTO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



HUMO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ARENDAL

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



ROBLE CABO NORTE
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



ROBLE ARENA NÓRDICA
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



ROBLE SKAGEN
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



ROBLE ESTOCOLMO
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



ROBLE ISLAND
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



ROBLE TUNDRA
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



ROBLE RIBERA
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



ROBLE GRANERO GRIS
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



ROBLE MARISMAS
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



ROBLE GRANERO
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



ROBLE PRADO
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



ROBLE GRIS VINTAGE
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



ROBLE FINCA
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



PINO GASTADO
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



ROBLE DE TASMANIA
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



NOGAL REFINADO
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319

ARENDAL ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

SUPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

VISBY

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



ROBLE GRIS CALIZO
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



ROBLE GRIS URBANO
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



ROBLE NUEVA INGLATERRA
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



ROBLE SEÑORIAL
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



ROBLE GRANJA
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



ROBLE DANÉS MODERNO
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



PINO BLANCO CEPILLADO
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



ROBLE COSTERO
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



ROBLE RÚSTICO
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



ROBLE VINTAGE CEPILLADO
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376




ROBLE BLANCO ESCARCHA
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



ROBLE ESTUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



ROBLE CIUDAD
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



ROBLE PIMIENTA NEGRO
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

SUPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

STAVANGER

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



ROBLE FLORAL
 ● PRO L0245-04994
 ● L0345-04994



ROBLE VALLE
 ● PRO L0245-04995
 ● L0345-04995



ROBLE ABADIA
 ● PRO L0245-04996
 ● L0345-04996



ROBLE NORTE
 ● PRO L0245-04997
 ● L0345-04997



ROBLE MARINO
 ● PRO L0245-04998
 ● L0345-04998



ROBLE VITALETA
 ● PRO L0245-04999
 ● L0345-04999



ROBLE BORGIO
 ● PRO L0245-05000
 ● L0345-05000



ROBLE PORT
 ● PRO L0245-05002
 ● L0345-05002



ROBLE SALVAJE
 ● PRO L0245-05003
 ● L0345-05003



ROBLE RIVER ROCK
 ● PRO L0245-05004
 ● L0345-05004



ROBLE CABAÑA
 ● PRO L0245-05005
 ● L0345-05005



ROBLE ARTESANO
 ● PRO L0245-05006
 ● L0345-05006

STAVANGER ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

SUPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

BERGEN

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROBLE CONFORT GRIS

● PRO L0246-05007
● L0346-05007



ROBLE FERREO

● PRO L0246-05008
● L0346-05008



ROBLE COLONIAL

● PRO L0246-05009
● L0346-05009



ROBLE PIER

● PRO L0246-05010
● L0346-05010



ROBLE VIENNA

● PRO L0246-05011
● L0346-05011



NOGAL PORTMAN

● PRO L0246-05012
● L0346-05012



TECA DE ARCILLA ROJA

● PRO L0246-05021
● L0346-05021



ROBLE TROMSDALEN

● PRO L0246-05022
● L0346-05022

BERGEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**RODAPIÉ
SCOTIA**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

DRAMMEN

BISELES DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROBLE CUERO
● L0348-05013



ROBLE ONDA ARENA
● L0348-05014



ROBLE SOMBRA
● L0348-05015



ROBLE ISLA
● L0348-05016



ROBLE RICARD
● L0348-05017



ROBLE CAPPUCCINO
● L0348-05018



ROBLE CORNWALL
● L0348-05019



ROBLE DARTMOOR
● L0348-05020

DRAMMEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**RODAPIÉ
SCOTIA**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NUEVO
PERSTORP

SIN BISEL



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



ROBLE NATURAL
 ● PRO L0270-01804
 ● L0370-01804



ROBLE MIEL NATURAL
 ● L0370-04085



ROBLE ARENA BEIGE
 ● PRO L0270-04093
 ● L0370-04093



ROBLE BEIGE NATURAL
 ● L0370-04390



ROBLE NATURAL CÁLIDO
 ● PRO L0270-04394
 ● L0370-04394



ROBLE VIÑA
 ● L0347-05023

PERSTORP ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**RODAPIÉ
SCOTIA**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**SELLADOR
CON COLOR**

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)
2150 × 13 × 48 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x70-01804

01731

01731

01731

01731

01731

PGKIT04B

L0370-04085

04085

04085

04085

04085

04085

PGKIT10B

L0x70-04093

04093

04093

04093

04093

04093

PGKIT02B

L0370-04390

04390

04390

04390

04390

04390

PGKIT10B

L0x70-04394

04394

04394

04394

04394

04394

PGKIT09B

L0347-05023

05023

05023

05023

05023

05023

PGKIT09B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ESPOO

SIN BISEL



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROBLE RÍO
● L0364-04389



ROBLE BEIGE NATURAL
● L0364-04390



ROBLE NATURAL CÁLIDO
● L0364-04394



ROBLE LITORAL
● L0364-04395

ESPOO ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**RODAPIÉ
SCOTIA**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0364-04389	04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L0364-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0364-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0364-04395	04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 x 71 x 21 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.



SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente. También se pueden combinar con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

2. RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con una de las numerosas formas blancas listas para pintar.

3. PERFILES






Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con la moldura de color a juego Incizo®.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO

Un suelo laminado es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN







CAPAS DE SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
 <p>FOAM UNDERLAY para soleras de madera</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rollo</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY para soleras de madera</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / paquete</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY para soleras de hormigón</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rollo</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY para soleras de hormigón</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / paquete</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY para soleras de madera y hormigón</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rollo</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Los productos Cradle to Cradle Certified® reciben una certificación en función de su rendimiento en cinco áreas críticas de sostenibilidad: salud de los materiales, circularidad de los productos, protección del aire limpio y del clima, gestión del agua y el suelo y justicia social.




INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
 <p>PELÍCULA DE POLIETILENO NEUDLSCREEN34 33,75 m² / rollo</p>	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 × 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 × 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114


INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH120X700 120 x 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT TABLEROS DE AISLAMIENTO NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 ud.: 10 tableros</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30
 <p>KIT DE INSTALACIÓN, INALÁMBRICO QUICKHEAT NEQHKITWIFI</p>	120	100	35	1	165	55	190	40
<p>CABLE DE PROLONGACIÓN QUICKHEAT</p> <p>NEQHEXTCAB100 1 m</p> <p>NEQHEXTCAB300 3 m</p>	1000 3000	170	15	1	315	190	20	75

CAPAS DE SUBSUELO COMERCIALES

La mejor capa de subsuelo para eliminar el sonido de los impactos.
Barrera contra el vapor con superposición y tira de cinta adhesiva incluidas.

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</p> <p>PGUDLPS15 15 m² / rollo</p> <p>PGUDLPS50 50 m² / rollo</p>	15790 52640	950 940	2	1	240 420	240 420	940	20 6

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
CINTA ADHESIVA NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



SET DE INSTALACIÓN PGTOOLA	395	100	47	10	415	330	120	48
--------------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN COMERCIAL









	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
PALANQUETA PROFESIONAL PGWPULLBAR Palanqueta profesional y silenciosa gracias a su amortiguador de goma en la superficie de contacto.	700	280	230	1	575	375	140	120



TACO DE IMPACTO PROFESIONAL PGWTAPPINGBLOCK Taco de impacto profesional que distribuye la fuerza de impacto por igual para proteger su plancha.	520	110	62	10	200	200	60	480
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----







ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR DE COLOR A JUEGO PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR A JUEGO PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA DE COLOR A JUEGO PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	918
 <p>RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTA PARA PINTAR</p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p>RODAPIÉ MEDIANO PINTABLE Y RESISTENTE AL AGUA</p> <p>PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p>RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE A AGUA</p> <p>PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420
 <p>RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO</p> <p>SFSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 50 mm</p> <p>SFSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 50 mm</p>	1260	12	50	6	1291	73	57	360
 <p>RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO</p> <p>SFSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 50 mm</p> <p>SFSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 50 mm</p>	1260	12	50	6	1291	73	57	360
 <p>RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO</p> <p>SFPSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 70 mm</p> <p>SFPSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 70 mm</p>	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	2400	12	70	6	2431	72	89	288

ACABADO

RODAPIÉS



RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO

	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
SFPSCLICKPAINT126 1260 x 12 x 70 mm	1260	12	70	6	1291	72	89	288
SFPSCLICKPAINT240 1260 x 12 x 70 mm	2400	12	70	6	2431	72	89	288



RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO

SFTSKCLICKWHITE126 1260 x 14 x 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
SFTSKCLICKWHITE240 2400 x 14 x 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252



RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO

SFTSKCLICKPAINT126 1260 x 14 x 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
SFTSKCLICKPAINT240 2400 x 14 x 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS






MULTIGLUE

PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
---------------------	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------







ACABADO

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
 <p>MOLDURA INCIZO® PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS NEINCPBASE1 (suelos de 7 mm) NEINCPBASE2 (suelos de 8 mm) NEINCPBASE6 (suelos de 9,5 mm) NEINCPBASE8 (suelos de 8 mm) NEINCPBASE9 (suelos de 9 mm) NEINCPBASE11 (suelos de 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>MOLDURA COMBI PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340







ACABADO

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN NEGRO SFADPBLACK 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN PLATA SFADPSILV 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN CHAMPÁN SFADPCHAM 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN CAFÉ SFADPCOFF 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE ADAPTACIÓN ARCILLA SFADPCLAY 2000 × 40 × 10 mm</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN NEGRO SFEXPBLACK 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400




ACABADO

PERFILES


	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN PLATA SFEXPSILV 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN CHAMPÁN SFEXPCHAM 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN CAFÉ SFEXPCOFF 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>PERFIL DE DILATACIÓN ARCILLA SFEXPCLAY 2000 × 31 × 10 mm</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO NEGRO SFENPBLACK 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO PLATA SFENPSILV 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

ACABADO

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE			PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>MOLDURA DE ACABADO CHAMPÁN SFENPCHAM 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO CAFÉ SFENPCOFF 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
 <p>MOLDURA DE ACABADO ARCILLA SFENPCLAY 2000 × 21 × 10 mm</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

PERFILES COMERCIALES

	UNIDAD			PAQUETE			PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>COLOR A JUEGO DEL PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL PGEXPC(-) De suelo laminado a suelo laminado. Fácil instalación con función snap-in. Cantidad de pedido mín. de 30 unidades, pedido de 5 unidades</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

ACABADO

HERRAMIENTAS DE ACABADO



SELLADOR CON COLOR

PGKIT(-)B
310 ml

longitud mm	UNIDAD			uds./ paquete	PAQUETE			uds./ palé
	anchura mm	altura mm	longitud mm		anchura mm	altura mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



SAFESEAL

PGSEAL500
500 ml

240	65	65	6	195	130	245	1080
-----	----	----	---	-----	-----	-----	------



ROSETAS PARA TUBERÍAS

PGPCINOX18
18 mm | 1 ud.: 2 rosetas

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

PGPCINOX22
22 mm | 1 ud.: 2 rosetas

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

300	310	75	1	300	310	75	125
-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------








HYDROSTRIP PARA RODAPIÉS

NEHSTRIPSK15
(para rodapiés estándar)
NEHSTRIPSCOTPSK15
(para scotia y rodapiés de parquet)
15 m

15000	5	5	18	793	268	332	216
15000	8	5	18	793	268	332	216

MANTENIMIENTO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>LIMPIADOR DE SUELOS DE 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>LIMPIADOR DE MANCHAS DE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p>KIT DE LIMPIEZA PGSPRAYKIT</p>	665	170	105	4	685	350	225	48
 <p>MOPA PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p>KIT DE REPARACIÓN PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



CON SUERTE, NO VOLVERÁ A PEDIRNOS NADA EN LA VIDA

No es que no le queramos o apreciemos, que sí. Es solo que, para lograr una mayor sostenibilidad, todos debemos comprar menos y exigir más de los productos que utilizamos. Nuestros suelos están hechos para durar, desde el momento en que se instalan en su hogar hasta el final de su vida útil.

COMPRE PARA TODA LA VIDA
 Estamos tan seguros de la durabilidad de nuestros suelos que cuentan con una garantía de por vida. Y esto es bueno tanto para usted como para el medioambiente.

ELECCIÓN CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
 Todos nuestros suelos laminados están certificados con la prestigiosa etiqueta ecológica Nordic Swan. De hecho, fuimos los primeros en obtener esa etiqueta para un suelo, allá por 1995.

ÚNASE A NUESTRO AMOR POR LOS DESPERDICIOS
 Fabricamos el núcleo de nuestro suelo laminado con madera recuperada.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





PONEMOS DESPERDICIOS EN NUESTROS SUELOS

PONEMOS DESPERDICIOS EN SUS SUELOS

No nos gusta nada malgastar recursos, por eso el HDF (High Density Fibreboard, tablero de fibra de alta densidad) de sus suelos laminados y de madera Pergo, de una belleza impresionante, está fabricado con madera 100% recuperada. Un producto de desperdicio que obtenemos de aserraderos, trabajos de mantenimiento de carreteras y fuentes similares. Material que, de otro modo, simplemente se tiraría o incineraría. Y esto no nos parece nada bien. Así que lo utilizamos para que pueda caminar sobre él.

SUELOS RESISTENTES PARA JUGAR SIN CUIDADO

Los suelos laminados Pergo están diseñados para durar toda una vida de uso y están literalmente preparados para casi cualquier cosa, incluidos los niños. Nuestros suelos son resistentes y duraderos por dos razones. En primer lugar, no queremos que tenga que preocuparse de que su suelo pueda seguir su ritmo y el de su familia. En segundo lugar, los productos con una vida útil prolongada tienen un impacto reducido en los recursos de nuestro planeta.

GARANTÍA DE POR VIDA*

Como si la increíble durabilidad de un suelo de Pergo no fuera suficiente, todos los suelos incluyen también una garantía de por vida. Sí, así de increíble como suena. Si se cumplen todas las condiciones, ¡Pergo seguirá reparando o sustituyendo el producto incluso pasados 30 años! Queremos que tenga la seguridad de que su suelo Pergo no le dejará tirado, independientemente de lo que le depara vida. Y al mismo tiempo estaremos reduciendo nuestra huella medioambiental, ya que la vida útil del suelo se prolonga mucho más allá de lo normal. Contribuyendo directamente a reducir el consumo y los residuos y allanando el camino hacia un futuro más



* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.



3029 0001



PERGO®

Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023-2024 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

a brand of  UNILIN